

FRA

# SYSTÈME SR 900

**Sundström** 

# SYSTÈME SR 900

SR 900 est un système entièrement nouveau que l'utilisateur personnalise facilement pour l'adapter aux exigences du terrain et à ses besoins.

AJUSTEMENT  
PARFAIT,  
PERFORMANCE  
ET CONFORT  
OPTIMAUX

TPE agréable et durable ; large joint facial d'étanchéité assurant un haut degré de protection

Léger

Trois tailles existent pour garantir le meilleur ajustement, quel que soit le type de visage



Harnais de tête réglable et élastique doté d'une large têtère pour s'ajuster en toute sécurité avec un maximum de confort

Gamme complète d'accessoires et de services disponibles.

Le masque TPE/PP double moulage doté d'un support de filtre détachable vous permet d'étendre votre propre système

## TUYAU SR 951 ET SR 952

Très flexibles, les tuyaux de base SR 951 et les doubles tuyaux SR 952 présentent une grande longévité.

- Choix de tuyaux en fonction des conditions de terrain.
- Compatibles avec une protection de tuyau pour les tâches de soudure et de broyage.



## DEMI-MASQUE SR 900

Demi-masque parfaitement ajusté, protection idéale et respiration confortable.

- La très basse résistance inspiratoire et expiratoire diminue la fatigue de l'utilisateur.
- Compatible avec la gamme de filtres Sundström Safety destinés aux masques à pression négative.
- Convient aux charges de travail légères et aux faibles degrés d'exposition.



## SR 905 FILTRE PORTABLE À LA CEINTURE

Filtre portable à la ceinture raccordable au SR 900 à l'aide d'un tuyau de base SR 951 ou d'un double tuyau SR 952.

- Choix de tuyaux en fonction des conditions de terrain.
- La très basse résistance inspiratoire et expiratoire diminue la fatigue de l'utilisateur.
- Compatible avec la gamme de filtres Sundström Safety destinés aux masques à pression négative.
- Compatible avec les appareils de soudure ou de broyage, par exemple.



SR 951

SR 952

## VENTILATEUR SR 700 AVEC FILTRE À PARTICULES FONCTIONNANT SUR BATTERIE

Ventilateur avec filtre à particules fonctionnant sur batterie raccordable au SR 900 à l'aide d'un tuyau de base SR 951 ou d'un double tuyau SR 952.

- Choix de tuyaux en fonction des conditions de terrain.
- Compatible avec la gamme de filtres Sundström Safety.
- Le débit d'air rapide améliore les conditions de travail de l'utilisateur qui accomplit des tâches pénibles et longues dans des conditions de chaleur extrême.
- Convient aux charges de travail intenses et aux degrés d'exposition aux particules élevés



SR 951

SR 952

## VENTILATEUR SR 500 AVEC FILTRE FONCTIONNANT SUR BATTERIE

Ventilateur avec filtre fonctionnant sur batterie raccordable au SR 900 à l'aide d'un tuyau de base SR 951 ou d'un double tuyau SR 952.

- Choix de tuyaux en fonction des conditions de terrain.
- Compatible avec la gamme de filtres Sundström Safety.
- Le débit d'air rapide améliore les conditions de travail de l'utilisateur qui accomplit des tâches pénibles et longues dans des conditions de chaleur extrême.
- Convient aux charges de travail intenses et aux degrés d'exposition élevés aux particules, aux gaz et aux fumées.



SR 951

SR 952

## SR 507 ALIMENTÉ EN AIR COMPRIMÉ

Appareil SR 507 à air comprimé raccordable au SR 900 à l'aide d'un tuyau de base SR 951.

- Appareil respiratoire à débit constant dont l'air provenant d'un compresseur est purifié par un filtre à air comprimé.
- Convient aux charges de travail intenses et aux tâches impliquant des polluants qui présentent de faibles propriétés d'avertissement ou lorsque la protection du filtre ne suffit pas.



SR 951

## MODULE D'AIR COMPRIMÉ SR 307

Module d'air comprimé SR 307 facile à installer sur le demi-masque SR 900.

- Appareil respiratoire à débit constant dont l'air provenant d'un compresseur est purifié par un filtre à air comprimé.
- Convient aux charges de travail intenses et aux tâches impliquant des polluants qui présentent de faibles propriétés d'avertissement ou lorsque la protection du filtre ne suffit pas.





BUY A PRODUCT  
GET A SYSTEM



**Sundström** <sup>®</sup>  
srsafety.com